






































MATERIALLISTA

1811 Vargen – 32st LGH

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit, NCS-S0500-N matt 6–10				- Hall, kök, vardagsrum, sovrum
V1	Gipsväggar				Vit, NCS-S0500-N				- Puts, spackling
V2	Kakelvägg			Höganäs el.likvärdig	Vit	600mm	200mm	8,5mm	- Tätskikt - Upp till 2,40 sen målning upp till tak
T	Gipstak				Vit				- Gipstak, undertak, balkar, inklädnader etc - Vid tak för rör blir det gubbar runt
T1	Målning gipstak				Vit, NCS-S0500-N halvblank 30				- Målning gipstak
T2	Målning våtrumstak				Vit, NCS-S0500-N halvblank 30–40				- Våtrumstak (VT och VA) och målning ner till kakelkant
G	Parkettgolv		EK 3-stav	Kährs	Natur vitlaserad matt	193mm	1225mm		- Läggning med foam
G1	Klinkergolv		Carrara	Kakel Design el.likvärdig	Vit/marmor	330mm	8,5mm	330mm	- Inkl.fall foder,fog och silicon
S	Vit träsockel och kantlister				Vit, NCS-S0500-N		52mm		- Standard
INR	Hatthylla		Elegans	Habo	Vit/aluminium	80cm	18,5cm	25cm	- Se planritningen för storlek - Hatthylla med gavlar och krokar av aluminium och rör av plastöverdragat stål
BR	Brandvarnare			Smartwares el.likvärdig	Vit		4cm	11cm	- Trådlösa
D	Ytterdörr med glas			Swedoor	Vit/aluminium Vit, NCS-S0500-N	10cm	210cm		- OBS på alla ytterdörrar kan ändras ut ifrån bygglov - Dörr med glasparti och plåtkant - Inkl.karm, dörrfoder, tröskel, beslag och Handtag
D1	Terrassdörr			Skaala	Vit/aluminium Vit, NCS-S0500-N	10cm	210cm		- OBS på alla ytterdörrar kan ändras ut ifrån bygglov - Inkl.karm, dörrfoder, tröskel, beslag och handtag

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
D3	Tamburdörrar		RC	Swedoor el.likvärdig	Kulör etc enligt BRF trapphus i respektive projekt				<ul style="list-style-type: none"> - Se utförande enligt BRF ute i projekt - Säkerställa, tittöga, mekanisk ringklocka - Brevlåda - Säkerställa höjd + bredd - Inkl.karm, dörrfoder, tröskel, beslag och Handtag - Inkl.säkerhetskedja
DB	Ytterdörrhandtag		Chicago	Habo	Rostfritt				<ul style="list-style-type: none"> - Säkerställ enligt BRF trapphus i projekt - Inkl.låscylinder
D4	Trädörrar/innerdörrar		Slät	Opus el.likvärdig	Vit, NCS-S0500-N	90cm	210cm	40mm	<ul style="list-style-type: none"> - Vändbara innerdörrar - Våtrumströskel WC/Bad - Trösklarna 120 mm - Trösklarna inte vara utskurna - Karmarna 120mm breda
DB1	Innerdörr handtag			Miller´s	Matt aluminium				<ul style="list-style-type: none"> - Dörrtjocklek 38–42 mm - Inkl.nyckelskyltar
DB2	WC-vred			Miller´s	Matt aluminium				<ul style="list-style-type: none"> - Dörrtjocklek 38–42 mm - Ø 50mm
INR	Handtagsbuffert			Miller´s	Transparent				<ul style="list-style-type: none"> - Ø 13 mm
INR1	Fönsterbänk		Wilma	Lundbergs	Vit		21mm		<ul style="list-style-type: none"> - Se fönsterritning för respektive LGH/projekt
G	Garderob			AVA	Kashmir grå	600mm	2118mm	500mm	<ul style="list-style-type: none"> - Se planritningen för storlek för respektive LGH
S	Städkåp			AVA	Kashmir grå	600mm	2118mm	500mm	<ul style="list-style-type: none"> - Se planritningen för storlek för respektive LGH

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
FÖ	Fönster		Dreh-kipp 2+1	Skaala	Vit, NCS S 0502-Y RAL9010				<ul style="list-style-type: none"> - OBS på alla fönster kan ändras ut ifrån bygglov - Se planritningen för storlek för respektive LGH - U-Värde: 1,0 - Inåtgående fönster med 2+1glas - BIOBE ventil - Dreh-Kipp handtag
FF	Fast fönster		Fönster	Skaala	Vit, NCS S 0502-Y RAL9010				<ul style="list-style-type: none"> - Enligt bygglov - Se planritningen för storlek för respektive LGH - U-värde: 0,97 - Fast fönster 3-glas kassett
EL	EL-uttag				Vit				<ul style="list-style-type: none"> - Dubbel uttag
EL1	Dimmer/Lampknapp				Vit				<ul style="list-style-type: none"> - Dimmer i LGH och WC/Bad
EL2	Lamputtag				Vit				<ul style="list-style-type: none"> - Taklampa uttag i lägenheten (svensk standard)
EL3	Sportligt			Etman el.likvärdig	Vit				<ul style="list-style-type: none"> - 2st spotlight per WC/Bad - Dimmer/strömbrytare i WC/Bad
VÄ	Element		K-modell	Altech	Vit				<ul style="list-style-type: none"> - Se fönsterritning för respektive LGH/projekt
KÖK	Köksluckor		EGGER U702	AVA	Kashmir grå				<ul style="list-style-type: none"> - Se planritning för storlekar för respektive LGH - Push-open överskåp - Grepphandtag nedre kökslådor och skåp - Ventilationsgaller - Sopsortering - Besticksortering
EL4									<ul style="list-style-type: none"> - EL koppling för spotlight överskåp
INR2	Kökshandtag		Curve	Beslag Design	Krom	45-200mm	36mm	17mm	<ul style="list-style-type: none"> - 45mm låder och skåp - 200mm kyl/Frys
EL5	3-vägs uttag				Vit				<ul style="list-style-type: none"> - Uttag i kök/underskåp
INR3	Bänkskiva		Laminat EGGER H1401 ST22	AVA	Ljus		38mm		<ul style="list-style-type: none"> - Se planritning för storlekar för respektive kök - Bänkskiva urskärning för ho, håll - För borrad för köksblandare
V3	Stänkskydd		Apollo	Höganäs	Vit	150mm	110mm		<ul style="list-style-type: none"> - Stänkskydd för respektive kök - Antracitgrå fog

LITTERA (Ytsikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
HO	Diskho		Andano 500-IF	Blanco	Rostfri	500mm	400mm	200mm	- Underlimmad och infälld i bänkskiva
INR4	Köksblandare		Nautic Hög Pip	Gustavsberg el.likvärdig	Krom		370mm	Ø10 mm	- Med diskmaskinavstängning - Eco-save, Rub Clean - Svängbar pip: JA - Hålmått Ø34-37 mm - Bottenventil
K/F EL6	Kyl/Frys			Whirlpool	Vit	550mm	1772mm	560mm	KI34VX20 - Energiklass: A++ - Ljudnivå: 40 dB
HÄLL EL7	Induktionshäll		ACM712/IX/SH	Whirlpool	Svart/Rostfri	302mm	51mm	520mm	EX375FXB1E - quickStart-funktion - 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon - Barnsäkring
HÄLL1 EL8	Induktionshäll			Whirlpool	Svart/Rostfri	580mm	560	510mm	- quickStart-funktion - Barnsäkring
UGN EL9	Ugn			Whirlpool	Svart/Rostfri	595mm		564mm	- Inbyggadsugn - Energiklass: A - Time control: elektronisk
FL EL10	Inbyggd köksfläkt		FBI 712	Franke	Rostfri	500mm	150mm	300mm	- Frånluft /Cirkulationsluft - Ljudnivå: 54dB
INR5 EL11	Handukstork		Deco	Nora el.likvärdig	Krom	110mm	1200mm	70mm	- El inkoppling

